



Se hemsidan

LÖVUPPTAGNING | LÖVSUG | STÄDNING

PRODUKT KATALOG



Behov skapar lösningar, det var så det började år 1986

Genom att hitta lösningar från era behov är vi ett innovativt företag och som bygger maskiner på era tankar och ider !

Under åren har vi utvecklat och tillverkat maskiner som tillfört mervärden till våra kunder nya som gamla .

Innehållsförtäckning

Inledning	3
K-sugen elPark NYHET	4
K-SPEED 80	5
K-speed 80 elPark NYHET	6
K-sugen lövlastare	7
K-sugen kraftuttagsdriven	8
K-sugen hydrauldriven	9
K-sugen Mekanisk lövupptagare	10
K-sugen C-LS13-17 frontlastcontainer	11
K-sugen C-LS13-22 frontlastcontainer	12
K-sugen C-LS18-26 frontlastcontainer	13
K-sugen elPark frontlastcontainer NYHET	14
Skräpsugen	15
GreenLine Combi Trailer CT2513	16
GreenLine Combi Trailer CT2513 H Park NYHET	17
GreenLine Combi Trailer CT3515	18
GreenLine Combi Trailer CT6018	19
GreenLine Combi Trailer CT6021 NYHET	20
K-blåsen NYHET	21
Tillbehör och reservdelar K-sugen	22
Tillbehör och reservdelar K-sugen	23



K för Kvalité

Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter ska vara i fokus och ha marknadens högsta kvalitet. Men för oss handlar kvalitet lika mycket om kontakten med våra kunder. Våra vagnar går sällan sönder men i de fall våra kunder behöver reservdelar eller support finns vi tillhands med snabb service och reservdelslager hos våra återförsäljare. Vi levererar oftast alla K-Vagnens reservdelar 24/7, och vid beställning dagen före levereras de innan klockan tolv till våra kunder.

Genom att vara nära kunderna har vi förutsättningar att lösa problem, inte bara med snabb och effektiv service utan också på rätt sätt.

Mer än 30 år gammal K-vagn från 1989 byts in mot en ny K-vagn med K-Sugen 18 hk!

"Vi är mer än nöjda med K-Vagnen"
**säger Gustav Saxell på
Degeberga-Everöds församling.**




Bygg din egen lövsugsvagn

Vi på K-vagnen har alltid strävat efter att kunna lösa våra kunders behov genom att anpassa våra maskiner enligt deras behov. Därför har man möjligheten till att själv välja vilken typ av lövlaster man ska ha till vilken typ av vagn. Med många olika tillbehör så kan man bygga en K-vagn som på bästa möjliga sätt löser behovet man har.

Börja med att lösa dina behov du med!

K-vagnen och ETP: Tillsammans för Hållbar Elektrifiering

Läs mer här:



NYHET

K-sugen elPark

elPark

K-SUGEN



K-sugen elPark är utvecklad för att enkelt kunna monteras enligt egna behov på antingen vagnar, elbilar, containrar eller redskapsbärare.

Standardutrustning

- Sugmunstycke i aluminium, 150 mm med stödhjul
- Ergonomiskt handtag
- Vår egen gröna, följsamma flexislang 5 m, 150 mm
- Extremt slitstarkt fläkthus i Hardox-plåt
- Monteras enkelt på alla vagnar med bultförband
- 48 V litiumbatterier
- Trådlös fjärrkontroll med 3 hastigheter




Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Teknisk information

DRIFTTID	3 Tim intensiv användning (ska laddas vid raster vid användning dagligen)
LJUDNIVÅ	80 DB vid max sugning
BREDD	800 mm
DJUP	500 mm
HÖJD	900 mm
VIKT	135 kg
NÖDSTOP	Ja
BATTERIINDIKATOR	Ja
HUVUDSTRÖMBRYTARE	Ja

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm}$ - $\varnothing 150\text{mm}$, lövsugmunstycke samt ergonomiskt handtag



K-SPEED 80

80 km lövsugsvagn med eltipp



Standardutrustning

Helgalvaniserat chassi och flak med aluminiumlämmar
 12V el-hydraulisk tipp med sladdfjärrkontroll
 Kraftigt, vevbart stödhjul
 12 v ledbelysning
 C-Tek 12V laddare
 Inbyggt batteri
 Påskjutsbroms med inbyggd backautomatik
 Rikligt med bindöglor, både invändigt och utvändigt
 Stänkskärmar, galvaniserade




Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	3700 mm
TOTAL BREDD	1570 mm
INNERMÅTT, FLAK	2500 mm x 1500 mm x 1050 mm
PLÅTTJOCKLEK	2 mm
VOLYM	3,8 m ³
TIPPVINKEL	50°
TOTALVIKT	1100kg
MAX HASTIGHET	80 km/h
HJUL	14tum boogi, blad fjädring
STÖDHJUL	Ja
MOTOREFFEKT	K-sugen 18Hk K-sugen 23Hk

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



K-SPEED 80 elPark

80 km lövsugsvagn med eltipp

elPark
K-SUGEN



Standardutrustning

Helgalvaniserat chassi och flak med aluminiumlämmar
12V el-hydraulisk tipp med sladdfjärrkontroll
Kraftigt, vevbart stödhjul
12 v ledbelysning
C-Tek 12V laddare
Inbyggt batteri
Påskjutsbroms med inbyggd backautomatik
Rikligt med bindöglor, både invändigt och utvändigt
Stänkskärmar, galvaniserade



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	3700 mm
TOTAL BREDD	1570 mm
INNERMÅTT, FLAK	2500 mm x 1500 mm x 1050 mm
PLÅTTJOCKLEK	2 mm
VOLYM	3,8 m ³
TIPPVINKEL	50°
TOTALVIKT	1100kg
MAX HASTIGHET	80 km/h
HJUL	14tum boogi, blad fjädring
STÖDHJUL	Ja
LÖVSUG	elPark
DRIFTTID	3 Tim intensiv användning (ska laddas vid raster vid användning dagligen)
LJUDNIVÅ	80 DB vid max sugning
NÖDSTOP	Ja
BATTERIINDIKATOR	Ja
HUVUDSTRÖMBRYTARE	Ja

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



K-sugen lövlästare



Standardutrustning

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm, stödhjul

Ergonomiskt handtag

Batteri + kablage (Gäller modellerna: K-Sugen 13,18 & 23)

Grön följsam flexislang 5 m, 200 mm

Extremt slitstarkt fläkthous i Hardox 450-plåt**

Rejält avgassystem med riktig ljuddämpare**

Timräknare



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen


Teknisk information

MODELL	K-sugen 13	K-sugen 13	K-sugen 18	K-sugen 23
MOTOREFFEKT	13 hk	13 hk	18 hk	23 hk
MOTORVOLYM	420 cc	420 cc	570 cc	630 cc
CYLINDRAR	1	1	2	2
SUGSLANG, LÄNGD	5 m	5 m	5 m	5 m
SUGS. DIAMETER	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
ELSTARTAD	Nej	Ja	Ja	Ja
TIMRÄKNARE	Nej	Nej	Ja	Ja
VIKT	74 kg	74 kg	107 kg	110 kg

Tillbehör

Avlastningsarm

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugmunstycke samt ergonomiskt handtag



K-sugen krafttuttagsdriven



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Standardutrustning

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm

Ergonomiskt handtag

Vår egen gröna, följ samma flexislang 5 m, 200 mm

Extremt slitstarkt fläkthus i

Hardox-plåt

Monteras enkelt på alla vagnar med bultförband

K-Axel inkluderar

Teknisk information

VERKNINGSGRAD
PTO 540 RPM

Motsvarar 18 hk
Min. effektbehov
28hk

FLÄKTHJUL
SUGLANG


400 mm
ø200 mm, 5 m

VIKT

97 kg

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



K-sugen hydrauldriven



Standardutrustning

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm

Ergonomiskt handtag

Vår egen gröna, följsamma flexislang
5 m, 200 mm

Extremt slitstarkt fläkthus i
Hardox-plåt

Monteras enkelt på alla vagnar med
bultförband

Hydraulslang ingår /
hydraulkopplingar ingår ej




Hack/mulcherkniv levereras nu
som standard med alla K-sugen

Teknisk information

VERKNINGSGRAD	Motsvarar 18 hk
EFFEKTBEHOV	40-50 L / min - 200 bar
FLÄKTHJUL	400 mm
SUGLANG	ø200 mm, 5 m
VIKT	97 kg

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



NYHET

K-sugen Mekanisk lövupptagare



Lövupptagningskåpa i kombination med K-Sugen, frontmontage. Enkel konstruktion med kåpa i. Regleras med 2 st stödhjul i bakkant som följer underlaget i höjddled. Även justerbar till transportläge. Passar alla K-Vagnen

Bra tillval att köpa till din befintliga vagn




Standardutrustning


Ledbart fäste som följer marken vid
ojämnheter
Stos 200 mm samt fästjärn

Teknisk information

ARBETSBREDD	1100 mm
VIKT	40 kg
MATARSLANG	ø200 mm - 1 längd 2500 mm



Titta gärna på vår
instruktionsvideo
där vi använder
vårat mekaniska
munstycke.



K-sugen C-LS13-17 frontlastcontainer



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Standardutrustning

Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlatare med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS / Eurofäste
 Topphängd, kraftig lövlatarläm - galvaniserad, kapelltak

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm}$ - $\varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS13-17
TOTAL LÄNGD	1700 mm
TOTAL BREDD	1040 mm
HÖJD	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	1,6 m ³
VIKT	215 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 13 hk 420 cc elstartad eller elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	$\varnothing 200\text{ mm}$, 5 m slangset med sugmunstycke



K-sugen C-LS13-22 frontlastarcontainer



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Standardutrustning


Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlasterare med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS / Eurofäste
 Topphängd, kraftig lövlasterlär - galvaniserad, kapelltak

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm
 slang, adapter $\varnothing 200\text{mm}$ - $\varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS13-22
TOTAL LÄNGD	2000 mm
TOTAL BREDD	1200 mm
HÖJD	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	2,16 m ³
VIKT	265 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 13 hk 420 cc elstartad eller elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	$\varnothing 200\text{ mm}$, 5 m slangset med sugmunstycke



K-sugen C-LS18-26 frontlastarcontainer



Standardutrustning

Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlaster med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS / Eurofäste
 Topphängd, kraftig lövlasterlär - galvaniserad, kapelltak



Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm} - \varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS18-26
TOTAL LÄNGD	2400 mm
TOTAL BREDD	1630 mm
HÖJD	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	3 m ³
VIKT	400 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 18 hk 570 cc/ 23 hk 630 cc elstartad eller elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	$\varnothing 200\text{ mm}$, 5 m slangset med sugmunstycke



K-sugen elPark frontlastarcontainer



Standardutrustning

Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlaster med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS / Eurofäste
 Topphängd, kraftig lövlasterläm - galvaniserad, kapelltak



Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm}$ - $\varnothing 150\text{mm}$, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm


Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LSEL-22	C-LSEL-26
TOTAL LÄNGD	2000 mm	2400 mm
TOTAL BREDD	1250 mm	1500 mm
HÖJD	1200 mm	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	2,16 m ³	3 m ³
VIKT	265 kg	400 kg
LÖVLASTARE	elPark 48V litiumbatterier	elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	$\varnothing 200\text{ mm}$, 5 m slangset med sugmunstycke	$\varnothing 200\text{ mm}$, 5 m slangset med sugmunstycke

elPark
K-SUGEN



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen



Skräpsugen

**2 st 50 V litiumbatterier ingår
samt batteriladdare**




Miljövänliga skräpsugen är idealisk till rengöring i trånga utrymmen. Passar bra till kyrkor, fastigheter, butiker, hotell, parkanläggningar mm.

Skräpsugen drivs av 50 volts litiumbatteri och suger enkelt upp skräp, som plast, papper, löv, cigarettfimpar.



Teknisk information

DRIVKRAFT	50 Volts litiumbatteri (ca 45 min effektiv användning)
PLASTBEHÅLLARE	120 L
HANDVERKTYG	Flexibel slang 75 mm diameter.
VIKT	23 kg (tom)
MÅTT	500 mm * 610 mm,
HÖJD	1070 mm



GreenLine Combi Trailer CT2513



Med en Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare".

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.




Teknisk information

TOTAL LÄNGD	3760 mm
TOTAL BREDD	1660 mm
HÖJD	1780 mm
TIPPHÖJD	1740 mm
VOLYM	2,5 m ³
VIKT	945 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	30 hk min
ARBETSBREDD	1300 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång



NYHET

GreenLine Combi Trailer CT2513 H Park



Med en hydrauldriven Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare". Perfekt maskin att köra med på asfalt istället för till exempel sopmaskiner m.m..

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.



Punkteringsfria hjul för körning på asfalt

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	3800mm
TOTAL BREDD	1750mm
HÖJD	1800mm
TIPPHÖJD	1800mm
VOLYM	2,5 m ³
VIKT	1000kg
HYDRAULISK DRIFT	Ja
EFFEKT BEHOV	50L / min
ARBETSBREDD	1300 mm
ÖVRIGT	50mm kulhandske 3000 kg eller dragögla, Hydraulisk sidoborste för kantsopning

Standardutrustning

345/60-15 NHS Gräsdäck
Hydraulisk dragstång
Bakrulle med skumfylldahjul
Grålackerad RAL 7021



GreenLine Combi Trailer CT3515



Med en Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare".

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.



Nyhet tillval !


Sidoborste
hydrauldriven perfekt
till kantsopning av löv
På tex kommunal
körning mm

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	4200 mm
TOTAL BREDD	1860 mm
HÖJD	2300 mm
TIPPHÖJD	2240 mm
VOLYM	3,5 m ³
VIKT	1265 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	40 hk min
ARBETSBREDD	1500 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång



GreenLine Combi Trailer CT6018



Med en Combi-Trailer i din maskinpark är du säker på en effektiv och flexibel "hård arbetare".

Istället för att köpa in flera specialmaskiner rekommenderar vi Combi-Trailern som snabbt och effektivt löser uppgifter med markering, klippning av långt och kort gräs, bladsug, insamling av häckklipp, sug efter musik och stadsfester.



Nyhet tillval !


Sidoborste
hydrauldriven
perfekt till
kantsopning av löv
På tex kommunal
körning mm

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	4750 mm
TOTAL BREDD	2280 mm
HÖJD	2330 mm
TIPPHÖJD	2290 mm
VOLYM	6 m ³
VIKT	1935 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	60 hk min
ARBETSBREDD	1800 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång
Hydrauliskt bromssystem



GreenLine Combi Trailer CT6021



Allroundmaskinen för skötsel av grönområden, Combi Trailer har flertal av användningsområden, såsom: Sopning/städning, slaghacksklippning, vertikalskärning, lövupptagning, uppsamling efter häckklippning.



Nyhet tillval !


Sidoborste
hydrauldriven
perfekt till
kantsopning av löv
På tex kommunal
körning mm

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	5000 mm
TOTAL BREDD	2550 mm
HÖJD	2400 mm
TIPPHÖJD	2300 mm
VOLYM	6 m ³
VIKT	2400 kg
PTO KRAFTUTTAG	540
EFFEKT BEHOV	100 hk min
ARBETSBREDD	2100 mm

Standardutrustning

Hjul 400/60-15,5 Gräsdäck
Hydraulisk dragstång



K-Blåsen



Standardutrustning

Elförzinkad stålkonstruktion
Hydraulkopplingar ingår ej vid leverans
Hydrauliskt driven fläktenhet
2 st fronthjul
Hydraulisk ställbar utkast
Ställbar mekanisk tiltning




Teknisk information

HYDRAULUTTAG	6 st
ÖLJEFLÖDE MAX	35l/min & 180-200 bar
VIKT	95 kg
RPM/MIN	3200
HYDRAULISK VRIDNING	180°



Tillbehör

Extra hydraulventil för att minska antal uttag
Ventilblock justerbar - överströmning över 35/l min




ART.NR.	K-Sugen Reservdelar & Tillbehör
KS-1005	Slangset ø100 mm, 5m
KS-10010	Slangset ø100 mm, 10m
KS-1255	Slangset ø125 mm, 5m
KS-12510	Slangset ø125 mm, 10m
KS-1505	Slangset ø150 mm, 5m
KS-15010	Slangset ø150 mm, 10m
KS-2005	Slangset ø200 mm, 5m
KS-20010	Slangset ø200 mm, 10m
KS-2505	Slangset ø250 mm, 5m
KS-25010	Slangset ø250 mm, 10m
KS-SM100	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø100 mm
KS-SM125	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø125 mm
KS-SM150	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø150 mm
KS-SM200	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø200 mm
KS-SM250	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø250 mm
KS-SHP	Vridbart stödhjul Pivothjul
KS-A200200	Adapter ø200-200 mm
KS-A200250	Adapter ø200-250 mm
KS-A200150	Adapter ø200-150 mm
KS-A200125	Adapter ø200-125 mm
KS-A200100	Adapter ø200-100 mm
KS-W16-18HK	Gaswire 16-18 hk komplett inkl. hållare
KS-BS	Bensinfilter
KS-BST18	Bensinfilter Tank 18 hk
KS-PB18	Packbox 18 hk
KS-TL18	Tändningslås 18 hk
KS-ES1823	Elstart 18/23 hk
KS-SS1823	Start Solenoid 18/23 hk
KS-TL1823	Tanklock 18/23 hk
KS-TL13	Tanklock 13 hk
KS-SK150	Slangklämma rostfri 150 mm slang
ks-SK200	Slangklämma rostfri 200 mm slang
KS-MPSK16-23	Magnapull/startkåpa k-sug 16-18-23 hk



ART.NR.	K-Sugen Reservdelar & Tillbehör
KS-PTM8	Plasttratt M8 / fläkthus
KS-SR100	Skarvrör ø100 mm
KS-SR125	Skarvrör ø125 mm
KS-SR150	Skarvrör ø150 mm
KS-SR200	Skarvrör ø200 mm
KS-SR250	Skarvrör ø250 mm
KS-FH35013	Fläkthjul ø350 mm - K-Sugen 13
KS-FH40018	Fläkthjul ø400 mm - K-Sugen 16, 18, 23
KS-RD01	Elektrisk brytare för anslutning av slang
KS-H161823	Fläkthus komplett m. stativ, ljuddämpare, Hardox, skyddslucka, givare, dekaler - elförzinkad 18-23 hk
KS-H13	Fläkthus komplett m. stativ, ljuddämpare, Hardox, skyddslucka, givare, dekaler - elförzinkad 13hk
KS-RDLD	Ljuddämpare ny modell
KS-RD02	Komplett avgassystem/ljuddämpare ny modell
KS-RD03	Adapter så vår slang passar Billy Goat-maskiner
KS-BG1618	Fläkthjul till Billy Goat 16hk/18hk
KS-BG11	Fläkthjul till Billy Goat 11hk
KS-S100430	Fläkthjul Sug 100 - ø430
KS-300-130	Förstärknings/reperationsplåt Hardox till fläkthus
KS-HACK	Hardox till fläkthjul 13-23 hk
VG-13991	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 13hk
VG-13991E	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 13hk, elstart
VG-16480	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 16hk
VG-18480E	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 18hk, elstart
KS-VV-1618	Vevaxel komplett med packsats till K-Sugen 16 & 18
SS-13	Servicesats - K-Sugen 13 hk Vanguard-motor
SS-16	Servicesats - K-Sugen 16 hk Vanguard-motor
SS-18	Servicesats - K-Sugen 18 hk Vanguard-motor
SS-23	Servicesats - K-Sugen 23 hk Vanguard-motor
KS-FF161823	Förfilter 16, 18, 23 hk
KS-FF13	Förfilter 13 hk
KS-LF161823	Luftfilter 16, 18, 23 hk
KA-LF13	Luftfilter 13 hk
KS-TL	Tändningslås
RD-SK	Slangkrok ny modell, upphängning av sugslang
KS-BP1823	Bränslepump 18/23 hk





Se hemsidan

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn

Tel växel 0454-841 64 | Mobil 0705826597

info@k-vagnen.com

GPS adress: Koppargränden 1