

PRODUKT KATALOG



Behov skapar lösningar - och det var så allt började år 1986

Genom att utgå från våra kunders behov och idéer har vi utvecklat innovativa lösningar och byggt containers i mer än 40 år .

Innehållsförteckning

Inledning	3
Tillverkning	4
Ytbehandling	5
Lackering	6
FLC-12	7
FLC-15	8
FLC-20	9
FLC-15.5	10
FLC-16	11
FLC-17	11
FLC-16SHD	12
FLC-22SHD	12
FLC-24	13
FLC-30	14
Lövsropa	15
Sopkärlscontainer	16
K-sugen C-LS13-17	18
K-sugen C-LS13-22	19
K-sugen C-LS18-26	20
K-sugen elPark frontlastcontainer NYHET	21
Specialcontainers	22



K-vagnens Containersystem

Svensk kvalitet för krävande materialhantering

Optimera din materialhantering med K-vagnens robusta containersystem – utvecklat, testat och tillverkat i Karlshamn, Blekinge. Våra svenskproducerade containrar är byggda för att klara det nordiska klimatet och är anpassade för lastmaskiner, redskapsbärare och traktorer.

Med många års erfarenhet och nära samarbete med våra kunder har vi utvecklat ett flexibelt system i flera modeller, framtaget för att möta verkliga behov i tuffa arbetsmiljöer. Våra containrar används idag av bland annat fastighetsbolag, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner, idrottsförvaltningar, industrier, lantbruk och hästgårdar – aktörer som kräver driftsäkra och effektiva lösningar.

K för Kvalité

Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter alltid ska stå i fokus och hålla marknadens högsta kvalitet. För oss handlar kvalitet dock inte bara om själva produkterna – minst lika viktigt är relationen till våra kunder.


Våra vagnar går sällan sönder, men om behovet av reservdelar eller support uppstår finns vi alltid nära till hands. Genom snabb service och ett välfyllt reservdelslager hos våra återförsäljare kan vi leverera i stort sett alla K-Vagnens reservdelar dygnet runt. Beställs en reservdel dagen innan ser vi till att den når kunden före klockan tolv nästa dag.

Den nära kontakten med våra kunder gör att vi kan lösa problem snabbt, effektivt och på rätt sätt – varje gång.



K-vagnen och ETP: Tillsammans för Hållbar Elektrifiering

Läs mer här:



Bygg ut systemet – anpassa efter ditt arbete och behov

K-vagnens containersystem kan kompletteras med flera smarta tillval som höjer funktionaliteten ytterligare.

Vi erbjuder bland annat:

- Redskapsfästen till alla vanliga traktorer och lastmaskiner
- Kapell och nätöverdelar
- Sopskärlslyft
- Dörrar och lemmar
- Flera praktiska tillbehör för smidigare arbetsflöden



Ytbehandling

Hållbar ytbehandling – för en container som håller år efter år

Våra containers genomgår en noggrant framtagen ytbehandlingsprocess som ger ett slitstarkt och långlivat skydd – oavsett väder, användning eller miljö.

Vi börjar med att grundligt tvätta hela konstruktionen för att säkerställa en ren och jämn yta. Därefter karosserikittar vi alla fogar och håligheter med en elastisk fogmassa som förhindrar fuktinträngning och minskar risken för sprickor.

När ytan är helt förberedd appliceras ett lager rostskyddsprimer som ger containern ett starkt skydd från grunden. Därefter lackeras den med två lager topplack i valfri kulör, vilket ger både hög hållbarhet och en snygg finish som tål tuff miljö.

För att ytterligare öka livslängden är våra containrar ofta utrustade med avrinningshål i botten, så att vatten inte samlas i konstruktionen.

En noggrant utförd lackering är kronan på verket – både praktiskt och estetiskt – och gör att din container behåller sitt utseende och värde över tid.



Hållbara kulörer – robust lack för containers


Varje container från K-vagnen kan levereras i flera olika RAL-kulörer, framtagna för att ge både ett professionellt utseende och ett långvarigt ytskydd. Vi använder endast premiumfärger anpassade för industriellt bruk, vilket ger en slitstark yta som står emot både väder, smuts och mekaniskt slitage.

Färgen läggs i flera omsorgsfulla steg, från en förberedande behandling till ett täckande slutlager. Denna metod säkerställer att lacken får optimal vidhäftning och behåller sin kulörstyrka över tid – även på platser där containrar utsätts för hård belastning.


Oavsett om du väljer en diskret grå ton, en tydlig varningsfärg eller något mer iögonfallande kan du räkna med en färgyta som håller sig fin länge och bidrar till att förlänga containerns livslängd.

Med våra kulörer får du inte bara rätt look – du får också en hållbar finish framtagen för verkligheten.


RAL 3002




RAL 5005




RAL 3060




RAL 0202




RAL 7021




RAL 6245




RAL 6007




RAL 6018




RAL 1033



RAL 2008



RAL 2002



FLC-12 Öppen frontlastarcontainer

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1300 mm
TOTAL BREDD	1300 mm
HÖJD	800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1,2 m ³
VIKT	120 kg
YTBEHANDLING	Karosserikittad



Standardutrustning

Trima SMS alternativt Eurofäste
Helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg

Tillbehör

- Nätöverdel 500 mm
- Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant...
- Skyffel- & borstfäste
- Luftgummihjul, 4 st vridbara
- Kapelltak inkl. stroppar & band



FLC-15 Öppen frontlastarcontainer

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1500 mm
TOTAL BREDD	1560 mm
HÖJD	800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1,5 m ³
VIKT	150 kg
YTBEHANDLING	Karosserikittad

Standardutrustning

Trima SMS alternativt Eurofäste
Helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg

Tillbehör

- Nätöverdel 500 mm
- Fästjärn:JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant...
- Skyffel- & borstfäste
- Luftgummihjul, 4 st vridbara
- Kapelltak inkl. stroppar & band



FLC-20 Öppen frontlastarcontainer

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion

Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1500 mm
TOTAL BREDD	2000 mm
HÖJD	800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	2 m ³
VIKT	220 kg

Tillbehör

Nätöverdel 500mm, löstagbar och demonterbar

Fästjärn:JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Skyffel- & borstfäste

Luftgummihjul, 4 st vridbara

Kapelltak inkl. stroppar & band

Standardutrustning

Trima SMS alternativt Eurofäste

Helsvetsad konstruktion

Lackeras i valfri färg



FLC-15.5 Frontlastarcontainer med nätöverdel och frontlem

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1550 mm
TOTAL BREDD	1500 mm
HÖJD	1300 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	2 m ³
VIKT	200 kg

Standardutrustning

Svängbar 500 mm hög frontdörr
Helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg
Trima-fäste alternativt Euro-fäste

Tillbehör

- Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant...
- Skyffel- & borstfäste
- Luftgummihjul, 4 st vridbara
- Kapelltak inkl. stroppar & band



FLC-16 Frontlastarcontainer med öppen framdel

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1400 mm
TOTAL BREDD	1300 mm
HÖJD	800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1,5 m ³
VIKT	140 kg



FLC-17 Frontlastarcontainer med öppen framdel



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1700 mm
TOTAL BREDD	1560 mm
HÖJD	800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1,7 m ³
VIKT	200 kg

Standardutrustning

Öppen framdel, snedklippt sida
Trima-fäste alternativt Euro-fäste
Helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg

Tillbehör

- Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant
- Skyffel- & borstfäste



FLC-16SHD Container med öppen framdel med dörr

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1250 mm
TOTAL BREDD	1250 mm
HÖJD	1000 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1,6 m ³
VIKT	150 kg



FLC-22SHD Container med öppen framdel med dörr



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1500 mm
TOTAL BREDD	1560 mm
HÖJD	1000 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	2,2 m ³
VIKT	180 kg

Standardutrustning

Öppen framdel med
frontläpp/uppkörningsramp
Helsvetsad konstruktion
Sidohängd framdörr men låsfunktion på sidan
av containern
Trima-fäste alternativt Euro-fäste



FLC-24

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1250 mm
TOTAL BREDD	1250 mm
HÖJD	800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1 m ³
VIKT	200 kg

Standardutrustning

Aluminium fällbar topplucka
Topphängd frontlucka vid tippning
Karosserikittad
Trima-fäste alternativt Euro-fäste
Helsvetsad konstruktion

Tillbehör

- Fästjärn:JD,Stora BM, Avant, Schäffer, Giant
- Hjulsats 4 st
- Dubbla aluminiumlock



FLC-30

Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion
Lackeras i valfri färg.



Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1500 mm
TOTAL BREDD	1500 mm
HÖJD	1000 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm
VOLYM	1,7 m ³
VIKT	250 kg

Standardutrustning

Aluminium fällbar topplucka
Topphängd frontlucka vid tippning
Karosserikittad
Trima-fäste alternativt Euro-fäste
Helsvetsad konstruktion

Tillbehör

- Fästjärn:JD,Stora BM, Avant, Schäffer, Giant
- Hjulsats 4 st
- Dubbla aluminiumlock



Lövskopa med hydrauliskt lock

Universalskopa till ris och kompost. En praktisk skopa med hydrauliskt lock i kraftig balkkonstruktion och sträckmetall.



US-15

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1000 mm
TOTAL BREDD	1500 mm
HÖJD	1000 mm
PLÅTTJOCKLEK	3-4 mm
VOLYM	-
VIKT	300 kg

US-22

Teknisk information

TOTAL LÄNGD	1000 mm
TOTAL BREDD	2200 mm
HÖJD	1000 mm
PLÅTTJOCKLEK	3-4 mm
VOLYM	-
VIKT	400 kg

Standardutrustning

Trima-fäste alternativt Euro-fäste
 Helsvetsad konstruktion
 Kraftig balkkonstruktion
 Lackeras i valfri kulör
 Dubbla hydraulcylindrar
 Slangbrottsventil

Tillbehör

- Fästjärn:JD,Stora BM, Avant, Schäffer, Giant



Sopkärlscontainerer

Praktisk och smart containerlösning för lastmaskiner och traktorer m.m. Soptömning och sortering på ett rationellt sätt som sparar både tid och pengar – och inte minst kropp och rygg. Med K-vagnens soptömmare slipper du alla tunga lyft. Du arbetar enkelt genom att köra fram till sopstationen och låsa fast sopkärl. Dra i ventilpaketet och töm soporna på ett mycket smidigt och enkelt sätt.



Teknisk information

MODELL	FLC 1300	FLC 1400	FLC 1500	FLC 1600	FLC 1800
TOTAL LÄNGD	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
TOTAL BREDD	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	2000 mm
HÖJD	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
INVÄNDIGT CONTAINER	1250 mm	1400 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
PLÅTTJOCKLEK	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
VOLYM	-	-	-	-	-
VIKT	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg	250 kg



Standardutrustning

- Hydraulisk sopkärlslyft, avtagbar.
190-240-370 L sopkärl
- Fällbar plåtläm, fram till 300m
- Valfritt fästjärn: Trima, Euro, Stora BM, Avant
- Lackeras i valfri färg
- Kompletta ventilpaket & slangar
- Nätöverdel, 500 mm

Tillbehör

- Kapelltak inkl. stoppar & band
- Skyffel- & borstfäste
- Luftgummihjul, 4st vridbara
- FLC-TV-SLHE Slät botten med helfrontdörr



K-sugen C-LS13-17 frontlastcontainer



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen

Standardutrustning

Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlastare med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS alternativt Eurofäste
 Topphängd frontläm
 Kapelltak
 ø200 mm, 5 m slangset med sugmunstycke

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS13-17
TOTAL LÄNGD	1700 mm
TOTAL BREDD	1040 mm
HÖJD	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	1,6 m ³
VIKT	215 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 13 hk 420 cc elstartad eller elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	ø200 mm, 5 m slangset med sugmunstycke



K-sugen C-LS13-22 frontlastarcontainerer



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alle K-sugen

Standardutrustning

Stabil profilrørskonstruktion
 Lövlastare med Vanguard-motor frå Briggs & Stratton (Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör)
 Trima SMS alternativt Eurofäste
 Toppåhengd frontlãm
 Kapelltak
 ø200 mm, 5 m slangset med sugmunstycke

Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter ø200mm - ø150mm, lövsugsmunstycke samt ergonomisk handtag
 Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS13-22
TOTAL LÄNGD	2000 mm
TOTAL BREDD	1200 mm
HÖJD	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	2,16 m ³
VIKT	265 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 13 hk 420 cc elstartad eller elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	ø200 mm, 5 m slangset med sugmunstycke



K-sugen C-LS18-26 frontlastarcontainer



Standardutrustning

Stabil profilrörskonstruktion
 Lövlastare med Vanguard-motor från
 Briggs & Stratton(Elstartad)
 Karosserikittad, ett lager primer och två
 lager topplack(valfri kulör)
 Trima SMS alternativt Eurofäste
 Topphängd frontläm
 Kapelltak
 ø200 mm, 5 m slangset med sugmunstycke



Tillbehör

Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150
 mm
 slang, adapter ø200mm - ø150mm,
 lövsugsmunstycke samt ergonomiskt
 handtag
 Fästjärn:JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant
 mm



Hack/mulcherkniv levereras nu
 som standard med alla K-sugen

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LS18-26
TOTAL LÄNGD	2400 mm
TOTAL BREDD	1630 mm
HÖJD	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	3 m ³
VIKT	400 kg
LÖVLASTARE	K-Sugen 18 hk 570 cc/ 23 hk 630 cc elstartad eller elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	ø200 mm, 5 m slangset med sugmunstycke



NYHET

K-sugen elPark frontlastarcontainer



Standardutrustning

- Stabil profilrørskonstruktion
- Lövlastare K-sugen elPark 48V litiumbatteri
- Karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack(valfri kulör)
- Trima SMS alternativt Eurofäste
- Topphängd, kraftig lövlastarläm - galvaniserad, Kapelltak
- Trådlös fjärrkontroll med 3 hastigheter



Tillbehör

- Städslangset till din K-Sug - 10 meters 150 mm slang, adapter $\varnothing 200\text{mm} - \varnothing 150\text{mm}$, lövsugmunstycke samt ergonomiskt handtag
- Fästjärn: JD, Stora BM, Avant, Schäffer, Giant mm

Teknisk information

ARTIKELNUMMER	C-LSEL-22	C-LSEL-26
TOTAL LÄNGD	2000 mm	2400 mm
TOTAL BREDD	1250 mm	1500 mm
HÖJD	1200 mm	1200 mm
PLÅTTJOCKLEK	Botten 3 mm, sidor 2 mm	Botten 3 mm, sidor 2 mm
VOLYM	2,16 m ³	3 m ³
VIKT	265 kg	400 kg
LÖVLASTARE	elPark 48V litiumbatterier	elPark 48V litiumbatterier
SUGSLANG	$\varnothing 200$ mm, 5 m slangset med sugmunstycke	$\varnothing 200$ mm, 5 m slangset med sugmunstycke

elPark
K-SUGEN



Hack/mulcherkniv levereras nu som standard med alla K-sugen



Specialcontainers


Specialtillverkning – när du behöver något unikt

Behöver du en container som inte finns i standardsortimentet?

Vårt erfarna team tar fram skräddarsydda lösningar utifrån dina specifika behov – från mått och funktioner till specialanpassade detaljer.







Se hemsidan

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn

Tel växel 0454-841 64 | Mobil 0705826597

info@k-vagnen.com

GPS adress: Koppargränden 1